


SYLVANIA



SMART



Een mooi interieur begint
met slimme verlichting

by **FEILO SYLVANIA**

START MET SMART

Heeft u ooit stilgestaan bij de positieve effecten die verlichting heeft op uw humeur en uw energiegevoel? Desondanks wordt bij het bouwen of verbouwen van een woning of kantoor vaak pas op het laatst aan verlichting gedacht.

Sylvania helpt u nu met de nieuwe ToLEDo "Smart Lamps" het meeste te halen uit uw ruimtes en om mooie lichtscènes te creëren.

U hoeft bestaande installaties niet langer te upgraden. Geen gedoe. Vervang eenvoudigweg uw standaard lichtbronnen met ToLEDo Smart Lampen en bespaar energie terwijl u bovendien geniet van een goed lichtcomfort, verschillende lichtniveau's in diverse kleuren, met uw bestaande dimmer, een eenvoudige knip van de schakelaar of dankzij de ingebouwde sensor-technologie.

Beleef het moment. Grijp het leven. Verhoog je veiligheid.

Beleef het moment

ToLEDo™ SunDim

#BeSmart



Grijp het leven

ToLEDo™ Step-Dim

ToLEDo™ Twin-Tone



Verhoog je veiligheid

ToLEDo™ Presence

ToLEDo™ Light-Sense





ToLEDo™ & RefLED SunDim

Of gasten nu uw woning of uw zaak bezoeken, maak een geweldige eerste indruk met warme en uitnodigende verlichting.

Dim uw licht traploos van 2700/3000K naar 2000K, en creëer een scène die past bij de gebeurtenis of het moment van de dag.

De slimme weg naar lichtcomfort.

KENMERKEN

- Bootst de kenmerkende eigenschappen na van gloei- en halogeenlampen, waarbij de lichtkleur warmer wordt bij het dimmen
- Het SunDim-effect kan gecreëerd worden zonder bijkomende regelsystemen. Een dimmer volstaat.
- Perfect voor toepassing in de horeca of uw woning
- De matte ballon benadrukt de traploze wijziging in kleurtemperatuur van 2.00K (100%) naar 2.000K (10%) en ondersteunt het creëren van een gezellige sfeer
- RefLED Superia's CCT wijzigt traploos van 3.000K (100%) naar 2.000K (10%)
- Beschikbaar in GU10, A60, Ball en Candle versies
- Energieklasse A+
- Gemiddelde levensduur 25.000 uur
- Dimbaar met goedgekeurde dimmers
- 3 jaar garantie – ToLEDo™ SunDim
- 5 jaar garantie - RefLED Superia
- Hoge kleurweergave - CRI80 (ToLEDo SunDim) en CRI90 (RefLED SunDim)



Artikelcode	Omschrijving	Spanning (V)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lampvoet	Levensduur (uur)	Vergelijkbaar vermogen (W)	Energieklasse	Verpakkingsseenheid
0027543	ToLEDo™ SunDim A60 806lm 2.7K-2K E27 SL	220-240	9,5	806	85	2.700K - 2.000K	E27	25.000	60	A+	6
0027544	ToLEDo™ SunDim Candle 470lm 2.7K-2K E14 SL	220-240	6,5	470	72	2.700K - 2.000K	E14	25.000	40	A+	6
0027545	ToLEDo™ SunDim Ball 470lm 2.7K-2K E14 SL	220-240	6,5	470	72	2.700K - 2.000K	E14	25.000	40	A+	6
0026626	RefLED Superia ES50 V2.1.345lm SunDim 3K2K 40d	220-240	6,5	345	58	3.000K - 2.000K	GU10	25.000	50	A+	15



ToLEDo™ Step-Dim


Pas uw omgeving aan aan uw levensstijl. Creëer uw eigen sfeer met twee verschillende lichtniveaus zonder externe dimmer.

Met één druk op de lichtschakelaar schakelt de volledige lichtstroom in, voor een dag vol energie, en een tweede druk biedt u gezellig licht wanneer het tijd is om te ontspannen.

De slimme weg om uw huis in een vingerknip te verlichten.

KENMERKEN

- De lichtbron wordt geschakeld met een standaard wand-, snoer- of vloerschakelaar
- Slimme en prijsgunstige voorgeprogrammeerde dimoplossing
- Twee verschillende lichtniveau's:
 - 100% helderheid (standaard instelling)
 - Druk op de aan-/uit-schakelaar om het lichtniveau terug te dimmen naar 30% (gezellig licht)
- Step-Dim-functie wordt bediend met een standaard aan-/uit-schakelaar en behoeft geen externe dimmer of afstandsbediening.
- Kleurtemperatuur 2.700K
- Beschikbaar in A60, Ball en Candle versies
- Energieklasse A+
- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- Niet-dimbaar
- 3jaar garantie
- Hoge kleurweergave - CRI80



Artikelcode	Omschrijving	Spanning (V)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lampvoet	Levensduur (uur)	Vergelijkbaar vermogen (W)	Energie-klasse	Verpakkings-eenheid
0026999	ToLEDo™ Step-Dim A60 806lm 827 E27 SL	220-240	8,5	806	95	2.700	E27	15.000	60	A+	6
0027034	ToLEDo™ Step-Dim Ball 470lm 827 E14 SL	220-240	5,5	470	85	2.700	E14	15.000	40	A+	6
0027035	ToLEDo™ Step-Dim Cand 470lm 827 E14 SL	220-240	5,5	470	85	2.700	E14	15.000	40	A+	6




ToLEDo™ Twin-Tone

Pas uw verlichting aan aan uw stemming met twee verschillende effecten, het jaar lang, voor dag en nacht.

Met een standaard aan-/uit-schakelaar kunt u kiezen tussen gezellig 'homelight' voor koele herfstavonden of koelwit voor warme zomeravonden.

De slimme keuze voor lichtcontrole.




KENMERKEN

- Eén lamp voor alle seizoenen
- Perfect om verschillende settings te bewaren voor overdag en 's avonds
- Twee verschillende kleurtemperatuuropties: Homelight - 2.700K en Koelwit - 4.000K
- De wijziging in kleurtemperatuur wordt geregeld met een standaard aan-/uit-schakelaar
 - Standaard kleurtemperatuur: homelight
 - Druk op de aan-/uit-schakelaar om de kleurtemperatuur te wijzigen naar koelwit
- Beschikbaar in A60 860lm
- Energieklasse A+
- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- Niet-dimbaar
- 3 jaar garantie
- Hoge kleurweergave - CRI80



Artikelcode	Omschrijving	Spanning (V)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lampvoet	Levensduur (uur)	Vergelijkbaar vermogen (W)	Energie-klasse	Verpakkings-eenheid
0026998	ToLEDo™ Twin-Tone 806lm 827-840 E27 SL	220-240	8,0	806	101	2.700K - 4.000K	E27	15.000	60	A+	6




ToLEDo™ Presence

Met de PIR-technologie is licht steeds beschikbaar voor u en uw gasten, zonder verspilling.

Ideaal voor gangen, garages en entrees. De lichtbron schakelt automatisch aan wanneer een infrarood signaal wordt opgepikt en schakelt uit wanneer er niemand is.

De slimme keuze om uw veiligheid automatisch te verhogen.



KENMERKEN

- Slimme energiebesparende verlichtingsoplossing
- Schakelt automatisch aan en uit wanneer een infrarood signaal gedetecteerd wordt
- Hoe werkt het:
 - Lichtstroom valt terug naar 50% wanneer geen signaal wordt gedetecteerd gedurende 40 seconden en energieverbruik daalt naar 6W
 - Lichtbron gaat in stand-by modus wanneer 60 seconden lang geen signaal wordt gedetecteerd
 - Energieverbruik in stand-by modus is 0,5W
- Sensor kan een infrarood signaal detecteren tot op 3 meter afstand
- Lichtstroom van 1.055lm is gelijkwaardig aan een 75W gloeilamp
- Kleurtemperatuur 3.000K
- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- 3jaar garantie
- De sensor van de lichtbron moet vrij zijn van elke obstructie bij toepassing in een open armatuur
- De lichtbron is niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen
- Hoge kleurweergave - CRI80

Artikelcode	Omschrijving	Spanning (V)	Ver-mogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rende-ment (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lampvoet	Levensduur (uur)	Vergelijkbaar vermogen (W)	Energie klasse	Verpakkings-eenheid
0027547	ToLEDo™ PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL	220-240V	12,0	1.055	88	3000	E27	15.000	75	A+	6




ToLEDo™ Light-Sense

Veiligheid, beveiliging en energiemangement zijn eenvoudig met de dubbele lichtsensor. Het licht schakelt automatisch aan bij geringe zichtbaarheid.

U hoeft niet langer naar uw sleutels te zoeken in het donker, we verlichten uw portiek, poort of parkeerplaats.

Het is zinvol je veilig te voelen.



Automatic ON/OFF*

KENMERKEN

- Dubbele lichtsensor - werkt in elke positie
- Schakelt automatisch aan en uit wanneer het lichtniveau onder 300lux daalt
- Sensor vertragingstijd: tot 3 minuten
- Zelfstandig lichtbeheersysteem - verlaagt de energiekost vergeleken met standaard LED lichtbronnen
- Perfect voor buitenverlichtingstoepassingen zoals portieken, privé-parkeerplaatsen, inkomhallen, verlichting bij de poort of patio
- Lichtstroom van 806lm is gelijkwaardig aan een 60W gloeilamp
- Beschikbaar in A60 versie
- Energieklasse A+
- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- Niet-dimbaar
- 3jaar garantie
- Hoge kleurweergave - CRI80

Artikelcode	Omschrijving	Spanning (V)	Ver-mogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rende-ment (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lampvoet	Levensduur (uur)	Vergelijkbaar vermogen (W)	Energie-klasse	Verpakkings-eenheid
0027546	ToLEDo™ Light-Sense A60 806lm 827 E27 SL	220-240	8,5	806	95	2.700	E27	15.000	60	A+	6

*Automatic ON/OFF: <4min and <300lx

EUROPA

Hoofdkantoor

Londen
T. +44 (0) 20 7011 9700
info.eu@feilosylvania.com

België

Antwerpen
T. +32 (0)3 610 44 44
F. +32 (0)3 610 44 57
info.be@feilosylvania.com

Kroatië, Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro

Zagreb
T. +385 98 251969
info.hr@feilosylvania.com

Tsjechië en Slowakije

Bratislava
T. +421 911 236 435
info.cz@feilosylvania.com

Estland, Letland, Litouwen

Boedapest
T. +36 1 888 0639
info.bal@feilosylvania.com

Denemarken

Kopenhagen
T. +46 8 556 322 00
F. +46 8 556 322 10
info.se@feilosylvania.com

Finland

Helsinki
T. +358 (0)9 5421 2100
info.fi@feilosylvania.com

Frankrijk

Parijs
T. +33 (0)1 55 51 11 00
F. +33 (0)1 55 51 11 08
info.fr@feilosylvania.com

Duitsland en Oostenrijk

Erlangen
T. +49 9131 793 0
F. +49 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Griekenland

Athene
T. +30 210 996 65 61
F. +30 210 996 90 29
info.gr@feilosylvania.com

Hongarije

Boedapest
T. +36 1 888 0639
info.hu@feilosylvania.com

Italië

Milaan
T. +39 02 24 12 58 11
F. +39 02 24 12 58 80
info.it@feilosylvania.com

Nederland

Breda
T. +31 (0)76 750 44 44
info.nl@feilosylvania.com

Noorwegen

Oslo
T. +46 8 556 322 00
F. +46 8 556 322 10
info.no@feilosylvania.com

Polen

Warschau
T. +48 601 999 075
info.pl@feilosylvania.com

Portugal

Lissabon
T. +351 21 793 77 36/37
F. +351 21 793 77 38
info.pt@feilosylvania.com

Roemenië / Bulgarije

Boekarest
T. +40 (0) 720 724 647
info.ro@feilosylvania.com

Rusland

Moskou
T. +7 495 935 70 48
F. +7 495 937 70 08
info.ru@feilosylvania.com

Spanje

Madrid
T. +34 91 669 90 00
F. +34 91 673 73 64
info.es@feilosylvania.com

Zweden

Stockholm
T. +46 8 556 322 00
F. +46 8 556 322 10
info.se@feilosylvania.com

Zwitserland

Zurich
T. +41 44305 31 80
F. +41 44305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

VK

Newhaven
T. +44 (0) 800 440 2478
F. +44 (0) 1273 512688
info.uk@feilosylvania.com

MIDDEN-OOSTEN

Verenigde Arabische Emiraten

Dubai
T. +971 4 2998141
F. +971 4 2998142
info.ae@feilosylvania.com

AFRIKA

Zuid-Afrika

Johannesburg
T. +27 (0)11 462 0251
F. +27 (0)11 462 7399
sales.sa@feilosylvania.com

AZIë

China

Guangzhou
T. +86 20 3815 1138
F. +86 20 3869 7572
info.cn@feilosylvania.com

Maleisië

Kuala Lumpur
T. +603 2031 8788
F. +603 2031 4788
info.my@feilosylvania.com

Vietnam

Hanoi
T. +844 37 151 604
F. +844 37 151 605
info.vn@feilosylvania.com

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

Argentinië, Bolivia, Chili, Paraguay, Peru, Uruguay

Buenos Aires
T. +54 11 4546 4200
F. +54 11 4546 4228
info.ar@feilosylvania.com

Caraïben

Honduras, Nicaragua

San José
T. +506 22 107 678
F. +506 22 328 723
info.cr@feilosylvania.com

Colombia

Santafé de Bogotá
T. +57 1 782 5200
F. +57 1 719 9621
info.co@feilosylvania.com

Costa Rica

T. +506 22 107 678
F. +506 22 200 338
info.cr@feilosylvania.com

Ecuador

Quito
T. +593 2 281 0773
F. +593 2 281 0007
info.ec@feilosylvania.com

El Salvador

San Salvador
T. +503 2239 2239
F. +503 2284 9670
info.sv@feilosylvania.com

Guatemala

Guatemala Stad
T. +502 2387 5300
F. +502 2387 5301
info.gt@feilosylvania.com

Mexico

Mexico D.F.
T. +52 55 4627 5500
F. +52 55 5387 7671
marketing@feilo-sli.com.mx

Panama

Panama Stad
T. +507 236 1000
F. +507 236 1315
info.pa@feilosylvania.com

Venezuela

Caracas
T. +58 212 381 0452
F. +58 212 381 0350
info.ve@feilosylvania.com