

Mettez votre produit sous son meilleur jour

Expospot

Présentation de Expospot

Conçu spécifiquement pour les applications de vente au détail, Expospot est de format modulaire et peut être incliné ou ajusté selon différents angles pour créer une lumière de haute qualité là où vous en avez besoin. Disponible en versions fixe, réglable et mono (rond et carré), duo et trio, vous garantissant une liberté et une flexibilité totales dans l'éclairage de l'espace de l'utilisateur final.



Voir la vente au détail sous son meilleur jour



L'éclairage consomme environ **20 %** de l'électricité totale utilisée dans les bâtiments commerciaux et industriels du Royaume-Uni



Lors des audits, les détaillants identifient généralement les possibilités de réduire la consommation d'énergie de **20-30 %**



Certains détaillants trouvent qu'ils peuvent améliorer leurs marges de profit de **16 %** en diminuant les dépenses énergétiques

Ne choisissez pas entre utile et beau

L'éclairage devrait bien servir votre espace de vente, que vous soyez concentré sur l'esthétique, l'éthique environnementale, les solutions intelligentes ou les considérations de coût. Des solutions d'éclairage mieux prises en compte peuvent vous aider à conserver une image homogène et cohérente sur plusieurs zones géographiques, à atteindre des objectifs de développement durable sans compromettre l'esthétique et à optimiser le coût total de possession. Laissez Sylvania éclairer votre chemin et mettre en valeur chacun de vos présentoirs.





Expospot

Utilisations

Supermarchés / Mode / Grands magasins

Caractéristiques du produit

- Tailles : 50 mm - 70 mm - 90 mm
- Versions fixe, réglable et mono (rond et carré), duo et trio, vous garantissant une liberté et une flexibilité totales dans l'éclairage de l'espace de l'utilisateur final
- Puissance du module (W) : 13-107 max (modèle Trio)
- Angle du faisceau : faisceau étroit, faisceau moyen et faisceau large
- Technologie de régulation : non variable. (DALI, Trailing Edge et SylSmart sur demande spéciale)
- Index de Rendu des Couleurs : 80 et 90
- 50 000 heures (L70B50)
- Source de lumière : LED intégrée
- Tension de 230-240
- Garantie de 5 ans

Spécifications techniques

- Puissance du module (W) : 13-107 W (modèle Trio)
- Rendement (lm/W) : jusqu'à 118 lm/W (50 mm 3000 K)
- Flux lumineux (lm) : jusqu'à 3x 4121 lm (90 mm HO 4000 K)
- Rendement (lm/W) : jusqu'à 126 lm/W (90 mm HE 4000 K Trio)
- Angle du faisceau : faisceau étroit, faisceau moyen et faisceau large
- Technologie de régulation : non variable (DALI, Trailing Edge et SylSmart Standalone Scene sur demande spéciale)
- Index de Rendu des Couleurs : 80 et 90

sylvania-lighting.com

Logic Smarter Finance



Avec la hausse des prix de l'énergie et la nécessité d'éclairer votre entreprise, c'est le moment idéal pour passer à un nouvel éclairage efficace. Cela peut être réalisé sans aucun engagement CAPEX et peut être financé par **Logic Smarter Finance**, entièrement à partir des économies d'énergie réalisées.

Informations du produit

Code	Description	Température de couleur (K)	Flux lumineux du luminaire (lm)	Index de Rendu des Couleurs	Consommation électrique (W)	Rendement (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Courant électrique (mA)	Types de transformateurs et ballasts	Profondeur de l'encastrement
Expospot										
Expospot 50 Fixe										
0060201	Expospot 50 Fixe RA80 3000K NB Blanc	3000	1352	80	13	104	22	300	Électronique	103
0060202	Expospot 50 Fixe RA80 3000K MB Blanc	3000	1315	80	13	101	39	300	Électronique	103
0060203	Expospot 50 Fixe RA80 3000K WB Blanc	3000	1297	80	13	100	51	300	Électronique	103
0060204	Expospot 50 Fixe RA80 4000K NB Blanc	4000	1401	80	13	108	22	300	Électronique	103
0060205	Expospot 50 Fixe RA80 4000K MB Blanc	4000	1420	80	13	109	32	300	Électronique	103
0060206	Expospot 50 Fixe RA80 4000K WB Blanc	4000	1363	80	13	105	50	300	Électronique	103
0060207	Expospot 50 Fixe RA90 3000K NB Blanc	3000	1147	90	13	88	22	300	Électronique	103
0060208	Expospot 50 Fixe RA90 3000K MB Blanc	3000	1098	90	13	84	33	300	Électronique	103
0060209	Expospot 50 Fixe RA90 3000K WB Blanc	3000	1114	90	13	86	45	300	Électronique	103
0060210	Expospot 50 Fixe RA90 4000K NB Blanc	4000	1141	90	13	88	22	300	Électronique	103
0060211	Expospot 50 Fixe RA90 4000K MB Blanc	4000	1156	90	13	89	33	300	Électronique	103
0060212	Expospot 50 Fixe RA90 4000K WB Blanc	4000	1216	90	13	94	41	300	Électronique	103
Expospot 50 Réglable										
0060213	Expospot 50 Réglable RA80 3000K NB Blanc	3000	1352	80	13	104	22	300	Électronique	103
0060214	Expospot 50 Réglable RA80 3000K MB Blanc	3000	1315	80	13	101	39	300	Électronique	103
0060215	Expospot 50 Réglable RA80 3000K WB Blanc	3000	1297	80	13	100	51	300	Électronique	103
0060216	Expospot 50 Réglable RA80 4000K NB Blanc	4000	1401	80	13	108	22	300	Électronique	103
0060217	Expospot 50 Réglable RA80 4000K MB Blanc	4000	1420	80	13	109	32	300	Électronique	103
0060218	Expospot 50 Réglable RA80 4000K WB Blanc	4000	1363	80	13	105	50	300	Électronique	103
0060219	Expospot 50 Réglable RA90 3000K NB Blanc	3000	1147	90	13	88	22	300	Électronique	103
0060220	Expospot 50 Réglable RA90 3000K MB Blanc	3000	1098	90	13	84	33	300	Électronique	103
0060221	Expospot 50 Réglable RA90 3000K WB Blanc	3000	1114	90	13	86	45	300	Électronique	103
0060222	Expospot 50 Réglable RA90 4000K NB Blanc	4000	1141	90	13	88	22	300	Électronique	103
0060223	Expospot 50 Réglable RA90 4000K MB Blanc	4000	1156	90	13	89	33	300	Électronique	103
0060224	Expospot 50 Réglable RA90 4000K WB Blanc	4000	1216	90	13	94	41	300	Électronique	103
Expospot 70 Fixe										
0060225	Expospot 70 Fixe RA80 3000K NB Blanc	3000	2149	80	21	102	25	500	Électronique	101
0060226	Expospot 70 Fixe RA80 3000K MB Blanc	3000	2152	80	21	102	43	500	Électronique	101
0060227	Expospot 70 Fixe RA80 3000K WB Blanc	3000	2082	80	21	99	54	500	Électronique	101
0060228	Expospot 70 Fixe RA80 4000K NB Blanc	4000	2201	80	21	105	25	500	Électronique	101
0060229	Expospot 70 Fixe RA80 4000K MB Blanc	4000	2224	80	21	106	42	500	Électronique	101
0060230	Expospot 70 Fixe RA80 4000K WB Blanc	4000	1987	80	21	95	54	500	Électronique	101
0060231	Expospot 70 Fixe RA90 3000K NB Blanc	3000	1769	90	21	84	25	500	Électronique	101
0060232	Expospot 70 Fixe RA90 3000K MB Blanc	3000	1793	90	21	85	42	500	Électronique	101
0060233	Expospot 70 Fixe RA90 3000K WB Blanc	3000	1815	90	21	86	53	500	Électronique	101
0060234	Expospot 70 Fixe RA90 4000K NB Blanc	4000	1751	90	21	83	24	500	Électronique	101
0060235	Expospot 70 Fixe RA90 4000K MB Blanc	4000	1964	90	21	94	42	500	Électronique	101
0060236	Expospot 70 Fixe RA90 4000K WB Blanc	4000	1988	90	21	95	52	500	Électronique	101

Informations du produit

Code	Description	Température de couleur (K)	Flux lumineux du luminaire (lm)	Index de Rendu des Couleurs	Consommation électrique (W)	Rendement (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Courant électrique (mA)	Types de transformateurs et ballasts	Profondeur de l'encastrement
Expospot										
Expospot 70 Réglable										
0060237	Expospot 70 Réglable RA80 3000K NB Blanc	3000	2149	80	21	102	25	500	Électronique	101
0060238	Expospot 70 Réglable RA80 3000K MB Blanc	3000	2152	80	21	102	43	500	Électronique	101
0060239	Expospot 70 Réglable RA80 3000K WB Blanc	3000	2082	80	21	99	54	500	Électronique	101
0060240	Expospot 70 Réglable RA80 4000K NB Blanc	4000	2201	80	21	105	25	500	Électronique	101
0060241	Expospot 70 Réglable RA80 4000K MB Blanc	4000	2224	80	21	106	42	500	Électronique	101
0060242	Expospot 70 Réglable RA80 4000K WB Blanc	4000	1987	80	21	95	54	500	Électronique	101
0060243	Expospot 70 Réglable RA90 3000K NB Blanc	3000	1769	90	21	84	25	500	Électronique	101
0060244	Expospot 70 Réglable RA90 3000K MB Blanc	3000	1793	90	21	85	42	500	Électronique	101
0060245	Expospot 70 Réglable RA90 3000K WB Blanc	3000	1815	90	21	86	53	500	Électronique	101
0060246	Expospot 70 Réglable RA90 4000K NB Blanc	4000	1751	90	21	83	24	500	Électronique	101
0060247	Expospot 70 Réglable RA90 4000K MB Blanc	4000	1964	90	21	94	42	500	Électronique	101
0060248	Expospot 70 Réglable RA90 4000K WB Blanc	4000	1988	90	21	95	52	500	Électronique	101
Expospot 90 Fixe										
0060249	Expospot 90 Fixe HE RA80 3000K NB Blanc	3000	3174	80	28	113	26	700	Électronique	104
0060250	Expospot 90 Fixe HE RA80 3000K MB Blanc	3000	3126	80	28	112	47	700	Électronique	104
0060251	Expospot 90 Fixe HE RA80 3000K WB Blanc	3000	3174	80	28	113	61	700	Électronique	104
0060252	Expospot 90 Fixe HE RA80 4000K NB Blanc	4000	3145	80	28	112	29	700	Électronique	104
0060253	Expospot 90 Fixe HE RA80 4000K MB Blanc	4000	3232	80	28	115	43	700	Électronique	104
0060254	Expospot 90 Fixe HE RA80 4000K WB Blanc	4000	3229	80	28	115	57	700	Électronique	104
0060255	Expospot 90 Fixe HE RA90 3000K NB Blanc	3000	2536	90	28	91	25	700	Électronique	104
0060256	Expospot 90 Fixe HE RA90 3000K MB Blanc	3000	2573	90	28	92	44	700	Électronique	104
0060257	Expospot 90 Fixe HE RA90 3000K WB Blanc	3000	2589	90	28	92	58	700	Électronique	104
0060258	Expospot 90 Fixe HE RA90 4000K NB Blanc	4000	2789	90	28	100	26	700	Électronique	104
0060259	Expospot 90 Fixe HE RA90 4000K MB Blanc	4000	2836	90	28	101	45	700	Électronique	104
0060260	Expospot 90 Fixe HE RA90 4000K WB Blanc	4000	2855	90	28	102	57	700	Électronique	104
0060273	Expospot 90 Fixe HO RA80 3000K NB Blanc	3000	3946	80	39	113	27	700	Électronique	104
0060274	Expospot 90 Fixe HO RA80 3000K MB Blanc	3000	3721	80	39	106	45	700	Électronique	104
0060275	Expospot 90 Fixe HO RA80 3000K WB Blanc	3000	3736	80	39	107	62	700	Électronique	104
0060276	Expospot 90 Fixe HO RA80 4000K NB Blanc	4000	4121	80	39	118	27	700	Électronique	104
0060277	Expospot 90 Fixe HO RA80 4000K MB Blanc	4000	3852	80	39	110	43	700	Électronique	104
0060278	Expospot 90 Fixe HO RA80 4000K WB Blanc	4000	3942	80	39	113	60	700	Électronique	104
0060279	Expospot 90 Fixe HO RA90 3000K NB Blanc	3000	3369	90	39	96	26	700	Électronique	104
0060280	Expospot 90 Fixe HO RA90 3000K MB Blanc	3000	3180	90	39	91	44	700	Électronique	104
0060281	Expospot 90 Fixe HO RA90 3000K WB Blanc	3000	3293	90	39	94	56	700	Électronique	104
0060282	Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K NB Blanc	4000	3570	90	39	102	26	700	Électronique	104
0060283	Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K MB Blanc	4000	3458	90	39	99	43	700	Électronique	104
0060284	Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K WB Blanc	4000	3479	90	39	99	57	700	Électronique	104

Images supplémentaires



Expospot 50 ADJ 4K MB Blanc



Expospot 90 Fix HE 4K MB Blanc



Expospot 90 ADJ HE 4K MB Blanc

Informations du produit

Code	Description	Température de couleur (K)	Flux lumineux du luminaire (lm)	Index de Rendu des Couleurs	Consommation électrique (W)	Rendement (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Courant électrique (mA)	Types de transformateurs et ballasts	Profondeur de l'encastrement
Expospot										
Expospot 90 Réglable										
0060261	Expospot 90 Réglable HE RA80 3000K NB Blanc	3000	3174	80	28	113	26	700	Électronique	104
0060262	Expospot 90 Réglable HE RA80 3000K MB Blanc	3000	3126	80	28	112	47	700	Électronique	104
0060263	Expospot 90 Réglable HE RA80 3000K WB Blanc	3000	3174	80	28	113	61	700	Électronique	104
0060264	Expospot 90 Réglable HE RA80 4000K NB Blanc	4000	3145	80	28	112	29	700	Électronique	104
0060265	Expospot 90 Réglable HE RA80 4000K MB Blanc	4000	3232	80	28	115	43	700	Électronique	104
0060266	Expospot 90 Réglable HE RA80 4000K WB Blanc	4000	3229	80	28	115	57	700	Électronique	104
0060267	Expospot 90 Réglable HE RA90 3000K NB Blanc	3000	2536	90	28	91	25	700	Électronique	104
0060268	Expospot 90 Réglable HE RA90 3000K MB Blanc	3000	2573	90	28	92	44	700	Électronique	104
0060269	Expospot 90 Réglable HE RA90 3000K WB Blanc	3000	2589	90	28	92	58	700	Électronique	104
0060270	Expospot 90 Réglable HE RA90 4000K NB Blanc	4000	2789	90	28	100	26	700	Électronique	104
0060271	Expospot 90 Réglable HE RA90 4000K MB Blanc	4000	2836	90	28	101	45	700	Électronique	104
0060272	Expospot 90 Réglable HE RA90 4000K WB Blanc	4000	2855	90	28	102	57	700	Électronique	104
0060285	Expospot 90 Réglable HO RA80 3000K NB Blanc	3000	3946	80	39	113	27	700	Électronique	104
0060286	Expospot 90 Réglable HO RA80 3000K MB Blanc	3000	3721	80	39	106	45	700	Électronique	104
0060287	Expospot 90 Réglable HO RA80 3000K WB Blanc	3000	3736	80	39	107	62	700	Électronique	104
0060288	Expospot 90 Réglable HO RA80 4000K NB Blanc	4000	4121	80	39	118	27	700	Électronique	104
0060289	Expospot 90 Réglable HO RA80 4000K MB Blanc	4000	3852	80	39	110	43	700	Électronique	104
0060290	Expospot 90 Réglable HO RA80 4000K WB Blanc	4000	3942	80	39	113	60	700	Électronique	104
0060291	Expospot 90 Réglable HO RA90 3000K NB Blanc	3000	3369	90	39	96	26	700	Électronique	104
0060292	Expospot 90 Réglable HO RA90 3000K MB Blanc	3000	3180	90	39	91	44	700	Électronique	104
0060293	Expospot 90 Réglable HO RA90 3000K WB Blanc	3000	3293	90	39	94	56	700	Électronique	104
0060294	Expospot 90 Réglable HO RA90 4000K NB Blanc	4000	3570	90	39	102	26	700	Électronique	104
0060295	Expospot 90 Réglable HO RA90 4000K MB Blanc	4000	3458	90	39	99	43	700	Électronique	104
0060296	Expospot 90 Réglable HO RA90 4000K WB Blanc	4000	3479	90	39	99	57	700	Électronique	104
Expospot 90 Cardan (Rond)										
0060297	Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K NB Blanc	3000	3174	80	28	113	26	700	Électronique	104
0060298	Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K MB Blanc	3000	3126	80	28	112	47	700	Électronique	104
0060299	Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K WB Blanc	3000	3174	80	28	113	61	700	Électronique	104
0060309	Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K NB Blanc	4000	3145	80	28	112	29	700	Électronique	104
0060310	Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K MB Blanc	4000	3232	80	28	115	43	700	Électronique	104
0060311	Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K WB Blanc	4000	3229	80	28	115	57	700	Électronique	104
0060321	Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K NB Blanc	3000	2536	90	28	91	25	700	Électronique	104
0060322	Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K MB Blanc	3000	2573	90	28	92	44	700	Électronique	104
0060323	Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K WB Blanc	3000	2589	90	28	92	58	700	Électronique	104
0060333	Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K NB Blanc	4000	2789	90	28	100	26	700	Électronique	104
0060334	Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K MB Blanc	4000	2836	90	28	101	45	700	Électronique	104
0060335	Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K WB Blanc	4000	2855	90	28	102	57	700	Électronique	104
0060345	Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K NB Blanc	3000	3946	80	39	113	26	700	Électronique	104
0060346	Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K MB Blanc	3000	3721	80	39	106	44	700	Électronique	104
0060347	Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K WB Blanc	3000	3736	80	39	107	56	700	Électronique	104
0060357	Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K NB Blanc	4000	4121	80	39	118	26	700	Électronique	104
0060358	Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K MB Blanc	4000	3852	80	39	110	43	700	Électronique	104
0060359	Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K WB Blanc	4000	3942	80	39	113	57	700	Électronique	104
0060369	Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K NB Blanc	3000	3369	90	39	96	26	700	Électronique	104
0060370	Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K MB Blanc	3000	3180	90	39	91	44	700	Électronique	104
0060371	Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K WB Blanc	3000	3293	90	39	94	56	700	Électronique	104
0060381	Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K NB Blanc	4000	3570	90	39	102	26	700	Électronique	104
0060382	Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K MB Blanc	4000	3458	90	39	99	43	700	Électronique	104
0060383	Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K WB Blanc	4000	3479	90	39	99	57	700	Électronique	104

Informations du produit

Code	Description	Température de couleur (K)	Flux lumineux du luminaire (lm)	Index de Rendu des Couleurs	Consommation électrique (W)	Rendement (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Courant électrique (mA)	Types de transformateurs et ballasts	Profondeur de l'encastrement
Expospot										
Expospot 90 Mono (Carré)										
0060300	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Blanc	3000	3174	80	28	113	26	700	Électronique	104
0060301	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K MB Blanc	3000	3126	80	28	112	47	700	Électronique	104
0060302	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Blanc	3000	3174	80	28	113	61	700	Électronique	104
0060312	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Blanc	4000	3145	80	28	112	29	700	Électronique	104
0060313	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Blanc	4000	3232	80	28	115	43	700	Électronique	104
0060314	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Blanc	4000	3229	80	28	115	57	700	Électronique	104
0060324	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Blanc	3000	2536	90	28	91	25	700	Électronique	104
0060325	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K MB Blanc	3000	2573	90	28	92	44	700	Électronique	104
0060326	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K WB Blanc	3000	2589	90	28	92	58	700	Électronique	104
0060336	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Blanc	4000	2789	90	28	100	26	700	Électronique	104
0060337	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Blanc	4000	2836	90	28	101	45	700	Électronique	104
0060338	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Blanc	4000	2855	90	28	102	57	700	Électronique	104
0060348	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Blanc	3000	3946	80	39	113	26	700	Électronique	104
0060349	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K MB Blanc	3000	3721	80	39	106	44	700	Électronique	104
0060350	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Blanc	3000	3736	80	39	107	56	700	Électronique	104
0060360	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Blanc	4000	4121	80	39	118	26	700	Électronique	104
0060361	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Blanc	4000	3852	80	39	110	43	700	Électronique	104
0060362	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Blanc	4000	3942	80	39	113	57	700	Électronique	104
0060372	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Blanc	3000	3369	90	39	96	26	700	Électronique	104
0060373	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K MB Blanc	3000	3180	90	39	91	44	700	Électronique	104
0060374	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Blanc	3000	3293	90	39	94	56	700	Électronique	104
0060384	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Blanc	4000	3570	90	39	102	26	700	Électronique	104
0060385	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Blanc	4000	3458	90	39	99	43	700	Électronique	104
0060386	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Blanc	4000	3479	90	39	99	57	700	Électronique	104
Expospot 90 Duo										
0060303	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Blanc	3000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Électronique	104
0060304	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB Blanc	3000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Électronique	104
0060305	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Blanc	3000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Électronique	104
0060315	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Blanc	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Électronique	104
0060316	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Blanc	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Électronique	104
0060317	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Blanc	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Électronique	104
0060327	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Blanc	3000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Électronique	104
0060328	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Blanc	3000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Électronique	104
0060329	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Blanc	3000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Électronique	104
0060339	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Blanc	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Électronique	104
0060340	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Blanc	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Électronique	104
0060341	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Blanc	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Électronique	104
0060351	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Blanc	3000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Électronique	104
0060352	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Blanc	3000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Électronique	104
0060353	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Blanc	3000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Électronique	104
0060363	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Blanc	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Électronique	104
0060364	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Blanc	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Électronique	104
0060365	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Blanc	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Électronique	104
0060375	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Blanc	3000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Électronique	104
0060376	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Blanc	3000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Électronique	104
0060377	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Blanc	3000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Électronique	104
0060387	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Blanc	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Électronique	104
0060388	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Blanc	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Électronique	104
0060389	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Blanc	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Électronique	104

Informations du produit



Code	Description	Température de couleur (K)	Flux lumineux du luminaire (lm)	Index de Rendu des Couleurs	Consommation électrique (W)	Rendement (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Courant électrique (mA)	Types de transformateurs et ballasts	Profondeur de l'encastrement
Expospot										
Expospot 90 Mono (Carré)										
0060300	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Blanc	3 000	3174	80	28	113	26	700	Électronique	104
0060301	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K MB Blanc	3 000	3126	80	28	112	47	700	Électronique	104
0060302	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Blanc	3 000	3174	80	28	113	61	700	Électronique	104
0060312	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Blanc	4000	3145	80	28	112	29	700	Électronique	104
0060313	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Blanc	4000	3232	80	28	115	43	700	Électronique	104
0060314	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Blanc	4000	3229	80	28	115	57	700	Électronique	104
0060324	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Blanc	3 000	2536	90	28	91	25	700	Électronique	104
0060325	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K MB Blanc	3 000	2573	90	28	92	44	700	Électronique	104
0060326	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K WB Blanc	3 000	2589	90	28	92	58	700	Électronique	104
0060336	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Blanc	4000	2789	90	28	100	26	700	Électronique	104
0060337	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Blanc	4000	2836	90	28	101	45	700	Électronique	104
0060338	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Blanc	4000	2855	90	28	102	57	700	Électronique	104
0060348	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Blanc	3 000	3946	80	39	113	26	700	Électronique	104
0060349	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K MB Blanc	3 000	3721	80	39	106	44	700	Électronique	104
0060350	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Blanc	3 000	3736	80	39	107	56	700	Électronique	104
0060360	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Blanc	4000	4121	80	39	118	26	700	Électronique	104
0060361	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Blanc	4000	3852	80	39	110	43	700	Électronique	104
0060362	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Blanc	4000	3942	80	39	113	57	700	Électronique	104
0060372	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Blanc	3 000	3369	90	39	96	26	700	Électronique	104
0060373	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K MB Blanc	3 000	3180	90	39	91	44	700	Électronique	104
0060374	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Blanc	3 000	3293	90	39	94	56	700	Électronique	104
0060384	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Blanc	4000	3570	90	39	102	26	700	Électronique	104
0060385	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Blanc	4000	3458	90	39	99	43	700	Électronique	104
0060386	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Blanc	4000	3479	90	39	99	57	700	Électronique	104
Expospot 90 Duo										
0060303	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Blanc	3 000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Électronique	104
0060304	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB Blanc	3 000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Électronique	104
0060305	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Blanc	3 000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Électronique	104
0060315	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Blanc	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Électronique	104
0060316	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Blanc	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Électronique	104
0060317	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Blanc	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Électronique	104
0060327	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Blanc	3 000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Électronique	104
0060328	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Blanc	3 000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Électronique	104
0060329	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Blanc	3 000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Électronique	104
0060339	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Blanc	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Électronique	104
0060340	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Blanc	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Électronique	104
0060341	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Blanc	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Électronique	104
0060351	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Blanc	3 000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Électronique	104
0060352	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Blanc	3 000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Électronique	104
0060353	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Blanc	3 000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Électronique	104
0060363	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Blanc	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Électronique	104
0060364	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Blanc	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Électronique	104
0060365	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Blanc	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Électronique	104
0060375	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Blanc	3 000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Électronique	104
0060376	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Blanc	3 000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Électronique	104
0060377	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Blanc	3 000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Électronique	104
0060387	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Blanc	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Électronique	104
0060388	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Blanc	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Électronique	104
0060389	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Blanc	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Électronique	104





Données photométriques

Les données photométriques présentées sont un exemple pour une seule tête, pour les versions Duo ou Trio, elles doivent être multipliées. Vous pouvez trouver les données photométriques individuelles de chaque article sur notre site Web.



Expospot 90 Fixe HO RA80 4,000K NB Blanc




Expospot 90 Fixe HO RA80 4,000K MB Blanc




Expospot 90 Fixe HO RA80 4,000K WB Blanc




Dimensions (mm)




Expospot 50mm
Réglable




Expospot 50mm
Fixe




Expospot 70mm
Fixe




Expospot 70mm
Réglable




Expospot 90mm
Fixe




Expospot 90mm
Réglable



Expospot 90mm Cardan
unique Rond



Expospot 90mm Cardan
unique Carré



Expospot 90mm Cardan triple Carré

Images supplémentaires



ExpoSpot 90 Mono HO 4K
MB Blanc



ExpoSpot 90 Duo HO 4K MB Blanc



ExpoSpot 90 Trio HO 4K MB Blanc