

Presenta il tuo prodotto nella luce migliore

Expospot

Presentazione di Expospot

Progettato specificamente per le applicazioni nei negozi al dettaglio, Expospot ha un formato modulare e si può inclinare o regolare ad angolazioni diverse per creare luce di alta qualità dove è necessario. Disponibile in versione fissa, regolabile e mono (tonda e quadrata), duo e trio, assicura piena libertà e flessibilità nell'illuminazione dello spazio dell'utente finale.



Osservare la vendita al dettaglio nella giusta luce



L'illuminazione consuma circa il **20%** dell'elettricità generale utilizzata negli edifici commerciali e industriali del Regno Unito



Durante le verifiche, solitamente i rivenditori identificano le opportunità volte a ridurre il consumo energetico entro il 2010 del **20-30%**



Alcuni rivenditori scoprono di poter migliorare i margini di profitto del **16%** abbassando le spese energetiche

Non scegliere tra utile e bello

L'illuminazione deve essere utile per il tuo spazio di vendita al dettaglio, sia in termini di estetica, etica ambientale, soluzioni intelligenti o considerazioni di spesa. Soluzioni di illuminazione migliori possono contribuire a mantenere uno stile coerente e incentrato sul marchio su più aree geografiche, centrare obiettivi di sostenibilità senza compromettere l'estetica e ottimizzare il costo totale di proprietà. Lascia che Sylvania ti illumini e valorizzi ogni vetrina.





Expospot

Applicazioni

Supermercati / Moda / Grandi magazzini

Caratteristiche del prodotto

- Formati: 50 mm – 70 mm – 90 mm
- Le versioni fissa, regolabile e mono (tonda e quadrata), duo e trio assicurano piena libertà e flessibilità nell'illuminazione dello spazio dell'utente finale
- Potenza della lampada (W): 13-107max (modello Trio)
- Angolo del fascio: ottica a fascio stretto, fascio medio e fascio largo
- Tecnologia di controllo: non dimmerabile. (DALI, Trailing Edge e SylSmart su richiesta speciale)
- CRI: 80 e 90
- 50.000 ore (L70B50)
- Sorgente di luce: LED integrato
- Tensione 230-240
- Garanzia di 5 anni

Specifiche tecniche

- Potenza della lampada (W): 13-107W (modello Trio)
- Efficacia (lm/W): fino a 118 lm/W (50 mm 3000 K)
- Flusso luminoso (lm): fino a 3 x 4121 lm (90 mm HO 4000K)
- Efficacia (lm/W): fino a 126 lm/W (90 mm HE 4000K Trio)
- Angolo del fascio: ottica a fascio stretto, fascio medio e fascio largo
- Tecnologia di controllo: non dimmerabile (DALI, Trailing Edge e SylSmart Standalone Scene su richiesta speciale)
- CRI: 80 e 90

sylvania-lighting.com

Logic Smarter Finance



Con la certezza dell'aumento dei prezzi dell'energia e la necessità assoluta di illuminazione per la tua attività, ora è il momento perfetto per passare a una nuova illuminazione efficiente. Questo è possibile senza alcun impegno in conto capitale (CAPEX) e si può finanziare attraverso **Logic Smarter Finance**, interamente tramite il risparmio energetico raggiunto.

Informazioni sul prodotto

Codice	Descrizione	Temperatura di colore (K)	Lumen in uscita da apparecchi di illuminazione (lm)	CRI	Potenza assorbita (W)	Efficacia (lm/W)	Angolo del fascio (°)	Corrente di azionamento (mA)	Tipo di meccanismo di controllo	Profondità incasso
Expospot										
Expospot 50 fisso										
0060201	Expospot 50 fisso RA80 3000K NB bianco	3000	1352	80	13	104	22	300	Elettronico	103
0060202	Expospot 50 fisso RA80 3000K MB bianco	3000	1315	80	13	101	35	300	Elettronico	103
0060203	Expospot 50 fisso RA80 3000K WB bianco	3000	1297	80	13	100	51	300	Elettronico	103
0060204	Expospot 50 fisso RA80 4000K NB bianco	4000	1401	80	13	108	22	300	Elettronico	103
0060205	Expospot 50 fisso RA80 4000K MB bianco	4000	1420	80	13	109	32	300	Elettronico	103
0060206	Expospot 50 fisso RA80 4000K WB bianco	4000	1363	80	13	105	50	300	Elettronico	103
0060207	Expospot 50 fisso RA90 3000K NB bianco	3000	1147	90	13	88	22	300	Elettronico	103
0060208	Expospot 50 fisso RA90 3000K MB bianco	3000	1098	90	13	84	33	300	Elettronico	103
0060209	Expospot 50 fisso RA90 3000K WB bianco	3000	1114	90	13	86	45	300	Elettronico	103
0060210	Expospot 50 fisso RA90 4000K NB bianco	4000	1141	90	13	88	22	300	Elettronico	103
0060211	Expospot 50 fisso RA90 4000K MB bianco	4000	1156	90	13	89	33	300	Elettronico	103
0060212	Expospot 50 fisso RA90 4000K WB bianco	4000	1216	90	13	94	41	300	Elettronico	103
Expospot 50 regolabile										
0060213	Expospot 50 regolabile RA80 3000K NB bianco	3000	1352	80	13	104	22	300	Elettronico	103
0060214	Expospot 50 regolabile RA80 3000K MB bianco	3000	1315	80	13	101	35	300	Elettronico	103
0060215	Expospot 50 regolabile RA80 3000K WB bianco	3000	1297	80	13	100	51	300	Elettronico	103
0060216	Expospot 50 regolabile RA80 4000K NB bianco	4000	1401	80	13	108	22	300	Elettronico	103
0060217	Expospot 50 regolabile RA80 4000K MB bianco	4000	1420	80	13	109	32	300	Elettronico	103
0060218	Expospot 50 regolabile RA80 4000K WB bianco	4000	1363	80	13	105	50	300	Elettronico	103
0060219	Expospot 50 regolabile RA90 3000K NB bianco	3000	1147	90	13	88	22	300	Elettronico	103
0060220	Expospot 50 regolabile RA90 3000K MB bianco	3000	1098	90	13	84	33	300	Elettronico	103
0060221	Expospot 50 regolabile RA90 3000K WB bianco	3000	1114	90	13	86	45	300	Elettronico	103
0060222	Expospot 50 regolabile RA90 4000K NB bianco	4000	1141	90	13	88	22	300	Elettronico	103
0060223	Expospot 50 regolabile RA90 4000K MB bianco	4000	1156	90	13	89	33	300	Elettronico	103
0060224	Expospot 50 regolabile RA90 4000K WB bianco	4000	1216	90	13	94	41	300	Elettronico	103
Expospot 70 fisso										
0060225	Expospot 70 fisso RA80 3000K NB bianco	3000	2149	80	21	102	25	500	Elettronico	101
0060226	Expospot 70 fisso RA80 3000K MB bianco	3000	2152	80	21	102	43	500	Elettronico	101
0060227	Expospot 70 fisso RA80 3000K WB bianco	3000	2082	80	21	99	54	500	Elettronico	101
0060228	Expospot 70 fisso RA80 4000K NB bianco	4000	2201	80	21	105	25	500	Elettronico	101
0060229	Expospot 70 fisso RA80 4000K MB bianco	4000	2224	80	21	106	42	500	Elettronico	101
0060230	Expospot 70 fisso RA80 4000K WB bianco	4000	1987	80	21	95	54	500	Elettronico	101
0060231	Expospot 70 fisso RA90 3000K NB bianco	3000	1769	90	21	84	25	500	Elettronico	101
0060232	Expospot 70 fisso RA90 3000K MB bianco	3000	1793	90	21	85	42	500	Elettronico	101
0060233	Expospot 70 fisso RA90 3000K WB bianco	3000	1815	90	21	86	53	500	Elettronico	101
0060234	Expospot 70 fisso RA90 4000K NB bianco	4000	1751	90	21	83	24	500	Elettronico	101
0060235	Expospot 70 fisso RA90 4000K MB bianco	4000	1964	90	21	94	42	500	Elettronico	101
0060236	Expospot 70 fisso RA90 4000K WB bianco	4000	1988	90	21	95	52	500	Elettronico	101

Informazioni sul prodotto

Codice	Descrizione	Temperatura di colore (K)	Lumen in uscita da apparecchi di illuminazione (lm)	CRI	Potenza assorbita (W)	Efficacia (lm/W)	Angolo del fascio (°)	Corrente di azionamento (mA)	Tipo di meccanismo di controllo	Profondità incasso
Expospot										
Expospot 70 regolabile										
0060237	Expospot 70 regolabile RA80 3000K NB bianco	3000	2149	80	21	102	25	500	Elettronico	101
0060238	Expospot 70 regolabile RA80 3000K MB bianco	3000	2152	80	21	102	43	500	Elettronico	101
0060239	Expospot 70 regolabile RA80 3000K WB bianco	3000	2082	80	21	99	54	500	Elettronico	101
0060240	Expospot 70 regolabile RA80 4000K NB bianco	4000	2201	80	21	105	25	500	Elettronico	101
0060241	Expospot 70 regolabile RA80 4000K MB bianco	4000	2224	80	21	106	42	500	Elettronico	101
0060242	Expospot 70 regolabile RA80 4000K WB bianco	4000	1987	80	21	95	54	500	Elettronico	101
0060243	Expospot 70 regolabile RA90 3000K NB bianco	3000	1769	90	21	84	25	500	Elettronico	101
0060244	Expospot 70 regolabile RA90 3000K MB bianco	3000	1793	90	21	85	42	500	Elettronico	101
0060245	Expospot 70 regolabile RA90 3000K WB bianco	3000	1815	90	21	86	53	500	Elettronico	101
0060246	Expospot 70 regolabile RA90 4000K NB bianco	4000	1751	90	21	83	24	500	Elettronico	101
0060247	Expospot 70 regolabile RA90 4000K MB bianco	4000	1964	90	21	94	42	500	Elettronico	101
0060248	Expospot 70 regolabile RA90 4000K WB bianco	4000	1988	90	21	95	52	500	Elettronico	101
Expospot 90 fisso										
0060249	Expospot 90 fisso HE RA80 3000K NB bianco	3000	3174	80	28	113	26	700	Elettronico	104
0060250	Expospot 90 fisso HE RA80 3000K MB bianco	3000	3126	80	28	112	47	700	Elettronico	104
0060251	Expospot 90 fisso HE RA80 3000K WB bianco	3000	3174	80	28	113	61	700	Elettronico	104
0060252	Expospot 90 fisso HE RA80 4000K NB bianco	4000	3145	80	28	112	29	700	Elettronico	104
0060253	Expospot 90 fisso HE RA80 4000K MB bianco	4000	3232	80	28	115	43	700	Elettronico	104
0060254	Expospot 90 fisso HE RA80 4000K WB bianco	4000	3229	80	28	115	57	700	Elettronico	104
0060255	Expospot 90 fisso HE RA90 3000K NB bianco	3000	2536	90	28	91	25	700	Elettronico	104
0060256	Expospot 90 fisso HE RA90 3000K MB bianco	3000	2573	90	28	92	44	700	Elettronico	104
0060257	Expospot 90 fisso HE RA90 3000K WB bianco	3000	2589	90	28	92	58	700	Elettronico	104
0060258	Expospot 90 fisso HE RA90 4000K NB bianco	4000	2789	90	28	100	26	700	Elettronico	104
0060259	Expospot 90 fisso HE RA90 4000K MB bianco	4000	2836	90	28	101	45	700	Elettronico	104
0060260	Expospot 90 fisso HE RA90 4000K WB bianco	4000	2855	90	28	102	57	700	Elettronico	104
0060273	Expospot 90 fisso HO RA80 3000K NB bianco	3000	3946	80	35	113	27	700	Elettronico	104
0060274	Expospot 90 fisso HO RA80 3000K MB bianco	3000	3721	80	35	106	45	700	Elettronico	104
0060275	Expospot 90 fisso HO RA80 3000K WB bianco	3000	3736	80	35	107	62	700	Elettronico	104
0060276	Expospot 90 fisso HO RA80 4000K NB bianco	4000	4121	80	35	118	27	700	Elettronico	104
0060277	Expospot 90 fisso HO RA80 4000K MB bianco	4000	3852	80	35	110	43	700	Elettronico	104
0060278	Expospot 90 fisso HO RA80 4000K WB bianco	4000	3942	80	35	113	60	700	Elettronico	104
0060279	Expospot 90 fisso HO RA90 3000K NB bianco	3000	3369	90	35	96	26	700	Elettronico	104
0060280	Expospot 90 fisso HO RA90 3000K MB bianco	3000	3180	90	35	91	44	700	Elettronico	104
0060281	Expospot 90 fisso HO RA90 3000K WB bianco	3000	3293	90	35	94	56	700	Elettronico	104
0060282	Expospot 90 fisso HO RA90 4000K NB bianco	4000	3570	90	35	102	26	700	Elettronico	104
0060283	Expospot 90 fisso HO RA90 4000K MB bianco	4000	3458	90	35	99	43	700	Elettronico	104
0060284	Expospot 90 fisso HO RA90 4000K WB bianco	4000	3479	90	35	99	57	700	Elettronico	104

Altre immagini



Expospot 50 REG 4K MB bianco



Expospot 90 Fisso HE 4K MB bianco



Expospot 90 REG HE 4K MB bianco

Informazioni sul prodotto

Codice	Descrizione	Temperatura di colore (K)	Lumen in uscita da apparecchi di illuminazione (lm)	CRI	Potenza assorbita (W)	Efficacia (lm/W)	Angolo del fascio (°)	Corrente di azionamento (mA)	Tipo di meccanismo di controllo	Profondità incasso
Exspot										
Exspot 90 regolabile										
0060261	Exspot 90 regolabile HE RA80 3000K NB bianco	3000	3174	80	28	113	26	700	Elettronico	104
0060262	Exspot 90 regolabile HE RA80 3000K MB bianco	3000	3126	80	28	112	47	700	Elettronico	104
0060263	Exspot 90 regolabile HE RA80 3000K WB bianco	3000	3174	80	28	113	61	700	Elettronico	104
0060264	Exspot 90 regolabile HE RA80 4000K NB bianco	4000	3145	80	28	112	29	700	Elettronico	104
0060265	Exspot 90 regolabile HE RA80 4000K MB bianco	4000	3232	80	28	115	43	700	Elettronico	104
0060266	Exspot 90 regolabile HE RA80 4000K WB bianco	4000	3229	80	28	115	57	700	Elettronico	104
0060267	Exspot 90 regolabile HE RA90 3000K NB bianco	3000	2536	90	28	91	25	700	Elettronico	104
0060268	Exspot 90 regolabile HE RA90 3000K MB bianco	3000	2573	90	28	92	44	700	Elettronico	104
0060269	Exspot 90 regolabile HE RA90 3000K WB bianco	3000	2589	90	28	92	58	700	Elettronico	104
0060270	Exspot 90 regolabile HE RA90 4000K NB bianco	4000	2789	90	28	100	26	700	Elettronico	104
0060271	Exspot 90 regolabile HE RA90 4000K MB bianco	4000	2836	90	28	101	45	700	Elettronico	104
0060272	Exspot 90 regolabile HE RA90 4000K WB bianco	4000	2855	90	28	102	57	700	Elettronico	104
0060285	Exspot 90 regolabile HO RA80 3000K NB bianco	3000	3946	80	35	113	27	700	Elettronico	104
0060286	Exspot 90 regolabile HO RA80 3000K MB bianco	3000	3721	80	35	106	45	700	Elettronico	104
0060287	Exspot 90 regolabile HO RA80 3000K WB bianco	3000	3736	80	35	107	62	700	Elettronico	104
0060288	Exspot 90 regolabile HO RA80 4000K NB bianco	4000	4121	80	35	118	27	700	Elettronico	104
0060289	Exspot 90 regolabile HO RA80 4000K MB bianco	4000	3852	80	35	110	43	700	Elettronico	104
0060290	Exspot 90 regolabile HO RA80 4000K WB bianco	4000	3942	80	35	113	60	700	Elettronico	104
0060291	Exspot 90 regolabile HO RA90 3000K NB bianco	3000	3369	90	35	96	26	700	Elettronico	104
0060292	Exspot 90 regolabile HO RA90 3000K MB bianco	3000	3180	90	35	91	44	700	Elettronico	104
0060293	Exspot 90 regolabile HO RA90 3000K WB bianco	3000	3293	90	35	94	56	700	Elettronico	104
0060294	Exspot 90 regolabile HO RA90 4000K NB bianco	4000	3570	90	35	102	26	700	Elettronico	104
0060295	Exspot 90 regolabile HO RA90 4000K MB bianco	4000	3458	90	35	99	43	700	Elettronico	104
0060296	Exspot 90 regolabile HO RA90 4000K WB bianco	4000	3479	90	35	99	57	700	Elettronico	104
Exspot 90 Cardan (rotondo)										
0060297	Exspot 90 Cardan HE RA80 3000K NB bianco	3000	3174	80	28	113	26	700	Elettronico	104
0060298	Exspot 90 Cardan HE RA80 3000K MB bianco	3000	3126	80	28	112	47	700	Elettronico	104
0060299	Exspot 90 Cardan HE RA80 3000K WB bianco	3000	3174	80	28	113	61	700	Elettronico	104
0060309	Exspot 90 Cardan HE RA80 4000K NB bianco	4000	3145	80	28	112	29	700	Elettronico	104
0060310	Exspot 90 Cardan HE RA80 4000K MB bianco	4000	3232	80	28	115	43	700	Elettronico	104
0060311	Exspot 90 Cardan HE RA80 4000K WB bianco	4000	3229	80	28	115	57	700	Elettronico	104
0060321	Exspot 90 Cardan HE RA90 3000K NB bianco	3000	2536	90	28	91	25	700	Elettronico	104
0060322	Exspot 90 Cardan HE RA90 3000K MB bianco	3000	2573	90	28	92	44	700	Elettronico	104
0060323	Exspot 90 Cardan HE RA90 3000K WB bianco	3000	2589	90	28	92	58	700	Elettronico	104
0060333	Exspot 90 Cardan HE RA90 4000K NB bianco	4000	2789	90	28	100	26	700	Elettronico	104
0060334	Exspot 90 Cardan HE RA90 4000K MB bianco	4000	2836	90	28	101	45	700	Elettronico	104
0060335	Exspot 90 Cardan HE RA90 4000K WB bianco	4000	2855	90	28	102	57	700	Elettronico	104
0060345	Exspot 90 Cardan HO RA80 3000K NB bianco	3000	3946	80	35	113	26	700	Elettronico	104
0060346	Exspot 90 Cardan HE RA80 3000K MB bianco	3000	3721	80	35	106	44	700	Elettronico	104
0060347	Exspot 90 Cardan HE RA80 3000K WB bianco	3000	3736	80	35	107	56	700	Elettronico	104
0060357	Exspot 90 Cardan HO RA80 4000K NB bianco	4000	4121	80	35	118	26	700	Elettronico	104
0060358	Exspot 90 Cardan HO RA80 4000K MB bianco	4000	3852	80	35	110	43	700	Elettronico	104
0060359	Exspot 90 Cardan HO RA80 4000K WB bianco	4000	3942	80	35	113	57	700	Elettronico	104
0060369	Exspot 90 Cardan HO RA90 3000K NB bianco	3000	3369	90	35	96	26	700	Elettronico	104
0060370	Exspot 90 Cardan HE RA90 3000K MB bianco	3000	3180	90	35	91	44	700	Elettronico	104
0060371	Exspot 90 Cardan HO RA90 3000K WB bianco	3000	3293	90	35	94	56	700	Elettronico	104
0060381	Exspot 90 Cardan HO RA90 4000K NB bianco	4000	3570	90	35	102	26	700	Elettronico	104
0060382	Exspot 90 Cardan HO RA90 4000K MB bianco	4000	3458	90	35	99	43	700	Elettronico	104
0060383	Exspot 90 Cardan HO RA90 4000K WB bianco	4000	3479	90	35	99	57	700	Elettronico	104

Informazioni sul prodotto

Codice	Descrizione	Temperatura di colore (K)	Lumen in uscita da apparecchi di illuminazione (lm)	CRI	Potenza assorbita (W)	Efficacia (lm/W)	Angolo del fascio (°)	Corrente di azionamento (mA)	Tipo di meccanismo di controllo	Profondità incasso
Exspot										
Exspot 90 Mono (quadrato)										
060300	Exspot 90 Mono HE RA80 3000K NB bianco	3000	3174	80	28	113	26	700	Elettronico	104
060301	Exspot 90 Mono HE RA80 3000K MB bianco	3000	3126	80	28	112	47	700	Elettronico	104
060302	Exspot 90 Mono HE RA80 3000K WB bianco	3000	3174	80	28	113	61	700	Elettronico	104
060312	Exspot 90 Mono HE RA80 4000K NB bianco	4000	3145	80	28	112	29	700	Elettronico	104
060313	Exspot 90 Mono HE RA80 4000K MB bianco	4000	3232	80	28	115	43	700	Elettronico	104
060314	Exspot 90 Mono HE RA80 4000K WB bianco	4000	3229	80	28	115	57	700	Elettronico	104
060324	Exspot 90 Mono HE RA90 3000K NB bianco	3000	2536	90	28	91	25	700	Elettronico	104
060325	Exspot 90 Mono HE RA90 3000K MB bianco	3000	2573	90	28	92	44	700	Elettronico	104
060326	Exspot 90 Mono HE RA90 3000K WB bianco	3000	2589	90	28	92	58	700	Elettronico	104
060336	Exspot 90 Mono HE RA90 4000K NB bianco	4000	2789	90	28	100	26	700	Elettronico	104
060337	Exspot 90 Mono HE RA90 4000K MB bianco	4000	2836	90	28	101	45	700	Elettronico	104
060338	Exspot 90 Mono HE RA90 4000K WB bianco	4000	2855	90	28	102	57	700	Elettronico	104
060348	Exspot 90 Mono HO RA80 3000K NB bianco	3000	3946	80	35	113	26	700	Elettronico	104
060349	Exspot 90 Mono HO RA80 3000K MB bianco	3000	3721	80	35	106	44	700	Elettronico	104
060350	Exspot 90 Mono HO RA80 3000K WB bianco	3000	3736	80	35	107	56	700	Elettronico	104
060360	Exspot 90 Mono HO RA80 4000K NB bianco	4000	4121	80	35	118	26	700	Elettronico	104
060361	Exspot 90 Mono HO RA80 4000K MB bianco	4000	3852	80	35	110	43	700	Elettronico	104
060362	Exspot 90 Mono HO RA80 4000K WB bianco	4000	3942	80	35	113	57	700	Elettronico	104
060372	Exspot 90 Mono HO RA90 3000K NB bianco	3000	3369	90	35	96	26	700	Elettronico	104
060373	Exspot 90 Mono HO RA90 3000K MB bianco	3000	3180	90	35	91	44	700	Elettronico	104
060374	Exspot 90 Mono HO RA90 3000K WB bianco	3000	3293	90	35	94	56	700	Elettronico	104
060384	Exspot 90 Mono HO RA90 4000K NB bianco	4000	3570	90	35	102	26	700	Elettronico	104
060385	Exspot 90 Mono HO RA90 4000K MB bianco	4000	3458	90	35	99	43	700	Elettronico	104
060386	Exspot 90 Mono HO RA90 4000K WB bianco	4000	3479	90	35	99	57	700	Elettronico	104
Exspot 90 Duo										
060303	Exspot 90 Duo HE RA80 3000K NB bianco	3000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Elettronico	104
060304	Exspot 90 Duo HE RA80 3000K MB bianco	3000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Elettronico	104
060305	Exspot 90 Duo HE RA80 3000K WB bianco	3000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Elettronico	104
060315	Exspot 90 Duo HE RA80 4000K NB bianco	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Elettronico	104
060316	Exspot 90 Duo HE RA80 4000K MB bianco	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Elettronico	104
060317	Exspot 90 Duo HE RA80 4000K WB bianco	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Elettronico	104
060327	Exspot 90 Duo HE RA90 3000K NB bianco	3000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Elettronico	104
060328	Exspot 90 Duo HE RA90 3000K MB bianco	3000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Elettronico	104
060329	Exspot 90 Duo HE RA90 3000K WB bianco	3000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Elettronico	104
060339	Exspot 90 Duo HE RA90 4000K NB bianco	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Elettronico	104
060340	Exspot 90 Duo HE RA90 4000K MB bianco	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Elettronico	104
060341	Exspot 90 Duo HE RA90 4000K WB bianco	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Elettronico	104
060351	Exspot 90 Duo HO RA80 3000K NB bianco	3000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Elettronico	104
060352	Exspot 90 Duo HO RA80 3000K MB bianco	3000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Elettronico	104
060353	Exspot 90 Duo HO RA80 3000K WB bianco	3000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Elettronico	104
060363	Exspot 90 Duo HO RA80 4000K NB bianco	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Elettronico	104
060364	Exspot 90 Duo HO RA80 4000K MB bianco	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Elettronico	104
060365	Exspot 90 Duo HO RA80 4000K WB bianco	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Elettronico	104
060375	Exspot 90 Duo HO RA90 3000K NB bianco	3000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Elettronico	104
060376	Exspot 90 Duo HO RA90 3000K MB bianco	3000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Elettronico	104
060377	Exspot 90 Duo HO RA90 3000K WB bianco	3000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Elettronico	104
060387	Exspot 90 Duo HO RA90 4000K NB bianco	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Elettronico	104
060388	Exspot 90 Duo HO RA90 4000K MB bianco	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Elettronico	104
060389	Exspot 90 Duo HO RA90 4000K WB bianco	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Elettronico	104

Informazioni sul prodotto

Codice	Descrizione	Temperatura di colore (K)	Lumen in uscita da apparecchi di illuminazione (lm)	CRI	Potenza assorbita (W)	Efficacia (lm/W)	Angolo del fascio (°)	Corrente di azionamento (mA)	Tipo di meccanismo di controllo	Profondità incasso
Expospot										
Expospot 90 Mono (quadrato)										
0060300	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB bianco	3000	3174	80	28	113	26	700	Elettronico	104
0060301	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K MB bianco	3000	3126	80	28	112	47	700	Elettronico	104
0060302	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB bianco	3000	3174	80	28	113	61	700	Elettronico	104
0060312	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB bianco	4000	3145	80	28	112	29	700	Elettronico	104
0060313	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB bianco	4000	3232	80	28	115	43	700	Elettronico	104
0060314	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB bianco	4000	3229	80	28	115	57	700	Elettronico	104
0060324	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB bianco	3000	2536	90	28	91	25	700	Elettronico	104
0060325	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K MB bianco	3000	2573	90	28	92	44	700	Elettronico	104
0060326	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K WB bianco	3000	2589	90	28	92	58	700	Elettronico	104
0060336	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB bianco	4000	2789	90	28	100	26	700	Elettronico	104
0060337	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB bianco	4000	2836	90	28	101	45	700	Elettronico	104
0060338	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB bianco	4000	2855	90	28	102	57	700	Elettronico	104
0060348	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB bianco	3000	3946	80	35	113	26	700	Elettronico	104
0060349	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K MB bianco	3000	3721	80	35	106	44	700	Elettronico	104
0060350	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB bianco	3000	3736	80	35	107	56	700	Elettronico	104
0060360	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB bianco	4000	4121	80	35	118	26	700	Elettronico	104
0060361	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB bianco	4000	3852	80	35	110	43	700	Elettronico	104
0060362	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB bianco	4000	3942	80	35	113	57	700	Elettronico	104
0060372	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB bianco	3000	3369	90	35	96	26	700	Elettronico	104
0060373	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K MB bianco	3000	3180	90	35	91	44	700	Elettronico	104
0060374	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB bianco	3000	3293	90	35	94	56	700	Elettronico	104
0060384	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB bianco	4000	3570	90	35	102	26	700	Elettronico	104
0060385	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB bianco	4000	3458	90	35	99	43	700	Elettronico	104
0060386	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB bianco	4000	3479	90	35	99	57	700	Elettronico	104
Expospot 90 Duo										
0060303	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB bianco	3000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Elettronico	104
0060304	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB bianco	3000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Elettronico	104
0060305	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB bianco	3000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Elettronico	104
0060315	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB bianco	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Elettronico	104
0060316	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB bianco	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Elettronico	104
0060317	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB bianco	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Elettronico	104
0060327	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB bianco	3000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Elettronico	104
0060328	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB bianco	3000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Elettronico	104
0060329	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB bianco	3000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Elettronico	104
0060339	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB bianco	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Elettronico	104
0060340	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB bianco	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Elettronico	104
0060341	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB bianco	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Elettronico	104
0060351	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB bianco	3000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Elettronico	104
0060352	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB bianco	3000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Elettronico	104
0060353	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB bianco	3000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Elettronico	104
0060363	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB bianco	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Elettronico	104
0060364	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB bianco	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Elettronico	104
0060365	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB bianco	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Elettronico	104
0060375	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB bianco	3000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Elettronico	104
0060376	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB bianco	3000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Elettronico	104
0060377	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB bianco	3000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Elettronico	104
0060387	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB bianco	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Elettronico	104
0060388	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB bianco	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Elettronico	104
0060389	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB bianco	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Elettronico	104



Expospot





Dati fotometrici

I dati fotometrici illustrati sono un esempio per una testa singola, per le versioni Duo o Trio devono essere moltiplicati. I dati fotometrici individuali di ciascun articolo sono disponibili sul nostro sito web.


Expospot 90 fisso HO RA80 4000K NB bianco




Expospot 90 fisso HO RA80 da 4000K MB bianco




Expospot 90 fisso HO RA80 4000K WB bianco




Dimensioni (mm)




Expospot 50 mm regolabile




Expospot 50 mm fisso




Expospot 70 mm fisso




Expospot 70 mm regolabile




Expospot 90 mm fisso




Expospot 90 mm regolabile



Expospot 90 mm Gimbal rotondo singolo



Expospot 90 mm Gimbal quadrato singolo



Expospot 90 mm Gimbal quadrato triplo

Altre immagini



ExpoSpot 90 Mono HO 4K MB bianco



ExpoSpot 90 Duo HO 4K MB bianco



ExpoSpot 90 Trio HO 4K MB bianco